

A top-down view of a circular industrial sorting machine. The machine is divided into several wedge-shaped compartments. Each compartment contains a different type of metal scrap, such as bolts, nuts, and washers. The compartments are separated by perforated metal dividers. The central part of the machine is a solid dark grey circle. The overall design is industrial and functional.

Schwanog

SCHWANOG SELECTOR- SYSTEM

—
MEHR PRODUKTIVITÄT DURCH
REDUZIERTE SORTIERKOSTEN



SCHWANOG SELECTOR-SYSTEM

Mehr Produktivität durch reduzierte Sortierkosten

Der Markt für Präzisionsteile in der Zulieferindustrie aller Branchen ist stark geprägt durch Mittel- und Großserien bei höchstem Anspruch an Qualität und 0-Fehler-Toleranzen.

Das Schwanog Selector-System teilt die Produktionslose über Becher in acht kleinere Einheiten. Gerade bei mannlosen Produktionen oder

mannarmen Schichten können so die Sortierkosten im Falle von Werkzeugbruch oder anderen Störfaktoren deutlich reduziert werden.

Steigern Sie Ihre Produktivität:
Mit dem Schwanog Selector-System!

FUNKTION

Einteilung des Produktionsloses in kleine Einheiten mit Selectorbechern.

Bechersystem mit Schalttellern, die am Teileauslass der Produktionseinheit vorbeigeführt werden. Fremd-, Zeit- oder Stückzahlenabhängige Weitertaktung um jeweils einen Becher.


SCHWANOG SELECTOR-SYSTEM

Mit fahrbarem, höhenverstellbarem Ständer, Zeitsteuerung, Kühlmittel-Sammelbehälter, Pumpe und Schwimmerschalter für universellen Einsatz.



SCHWANOG SELECTOR-SYSTEM

Für Schaltteller-Automat, fahrbar, mit Ölsammelbehälter, Pumpe und Schwimmerschalter.



TORNOS MULTISWISS

Für Tornos Mehrspindler, fahrbar, mit Ölsammelbehälter, Pumpe und Schwimmerschalter.



BESTANDTEILE



SELECTORBECHER

In segmentförmiger Ausführung. Becherböden aus Lochblech für Ölabbfluss. Alternativen: Kunststoffbecher und Siebbecher.



SAMMELBEHÄLTER

Pumpt das Kühlmittel in die Maschine zurück, wenn Selector unterhalb Kühlmittelniveau positioniert ist.



STÜCKZAHL-STEUERUNG

In Standardausführung oder Ausführung für SPC-Prüfung erhältlich.



ZEITUHR-STEUERUNG

Steuerung der Taktung nach frei wählbarer Zeit. Auch für SPC-Prüfung erhältlich.




MONTAGEARM

Für den direkten Maschinenanbau.




STÄNDER


Ständer mit Lenkrollen, in fester oder höhenverstellbarer Ausführung.



STÄNDER



SAMMELBEHÄLTER VARIO



SELECTOR MULTISWISS



DOPPELBECHER IM ÖLBAD

Für stoß- oder kratzerempfindliche Teile bietet der Einsatz von ölbefüllten Doppelbechern eine qualitativ sichere Lösung.

Die produzierten Teile fallen in das Ölbad, das durch seine Viskosität dämpfend wirkt. Qualitätsmindernde Schlagstellen werden so weitgehend vermieden.

PRÜFUNG

Sichtprüfung der produzierten Teile im letzten Selector-Becher. Sind diese fehlerfrei, sind alle bereits gefüllten Becher auch maßhaltig. Sind diese fehlerhaft, prüft man in umgekehrter Reihenfolge die Teile in den gefüllten Bechern, bis man wieder auf fehlerfreie Teile trifft.

Damit wird die Sortierarbeit auf einen einzelnen Becher beschränkt. Im Normalfall bedeutet dies einen Bruchteil der Fertigungscharge, die üblicherweise in einen Teilebehälter geleitet wird.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Einspindeldrehautomaten
Mehrspindeldrehautomaten
Langdrehautomaten
Schalttellermaschinen
Ringdrehautomaten
Pressen und Stanzen
Verzahnungsmaschinen
Federwickelmaschinen
und viele mehr auf Anfrage



TORNOS






STAR





PFIFFNER

TECHNISCHE DATEN



TYP 200





TYP 270





TYP 420





TYP 570



TORNOS MULTISWISS



TORNOS DECO





Schwanog

SCHWANOG WELTWEIT

Schwanog LLC

1301 Bowes Road, Suite A
Elgin, IL 60123
Phone +1 847 289 10 55
Fax +1 847 289 10 56
www.schwanog.com
info.usa@schwanog.com

Schwanog France

ZAC des Léchères · 65 Clos de l'Ouche
F-74460 Marnaz
Phone +33 450 18 65 16
Fax +33 450 18 47 75
www.schwanog.com
info.france@schwanog.com

Schwanog Indexable Form Tools (Kunshan) Co. Ltd

German Industry Park II
#329 Jujing Road
215321 Kunshan, Jiangsu Province
Phone +86 0512 8788 0075
www.schwanog.com
info.china@schwanog.com

Schwanog · Siegfried Güntert GmbH

CZ-76326 Luhačovice
Phone +420 604 577 616
www.schwanog.com
vladimir.hrib@schwanog.com

Schwanog · Siegfried Güntert GmbH

PL-05-410 Józefów
Phone +48 606 177 025
www.schwanog.com
lukasz.kucinski@schwanog.com

Schwanog · Siegfried Güntert GmbH

SE-36295 Urshult
Phone: +46 734 472 100
www.schwanog.com
fredrik.dahlkvist@schwanog.com

UBR SRL

Via Golgi 11/I, 11/J
IT-25964 Gussago/Brescia
Phone +39 030 2520842
Fax +39 030 2521481
www.ubr.it · ubr@ubr.it

Schwanog LLC

MX-Toluca
Phone: +52 81 1910 0323
www.schwanog.com
victor.bustamante@schwanog.com



JETZT INFOMIEREN

Schwanog Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Str. 36
78052 Villingen-Schwenningen
Phone +49 7721 9489-0
schwanog.com
info@schwanog.com

